


























CONTENTS


Q

魔勁系列

		外徑 Mill Dia. (mm)	塗層 Coating	硬素鋼 HRC 45-55	合金鋼 HRC 55-60	硬化鋼 HRC 60-65	鑄鐵 Cast Iron	鈦合金 Titanium Alloy	不鏽鋼 Stainless Steels	鋁合金 Aluminum Alloy	銅合金 Copper Alloy	石墨 Graphite	高溫合金 Superalloy, Heat-resistant Steels
				P K	P K	H	K	S	Z	Z	Z	S	
	QBM	0.2~1.8	Aldura	○	○	○							
	QB	1~16	ALTiN	○	○	○							
	QBG	4~12	Aldura	○	○	○							
	QBN	1~16	nAcoB	○	○	○							
	QBX	1~16	i8	○	○	○							
	QBHN	1~12	nAcoB	○	○	○							
	QBHX	1~12	i8	○	○	○							
	QBLS/M/L	2~20	ALTiN	○	○	○							
	QBLSX/MX/LX	2~20	i8	○	○	○							
	QBP	1~12	ALTiN	○	○	○							
	QEM	0.2~1.8	Aldura	○	○	○							
	QEB	1~20	ALTiN	○	○	○							
	QEBG	4~12	Aldura	○	○	○							
	QEBN	3~20	nAcoB	○	○	○							
	QEX	3~20	i8	○	○	○							
	QRD	1~12	ALTiN	○	○	○							
	QRDG	4~12	Aldura	○	○	○							
	QRHN	3~12	nAcoB	○	○	○							
	QRHX	3~12	i8	○	○	○							
	QERC	6~12	ALTiN	○	○	○							
	QRHLX	6~12	i8	○	○	○							
	QBF	0.5~4	ALTiN	○	○	○							
	QEFA	0.5~3	Aldura	○	○	○							
	QRFA	1~3	Aldura	○	○	○							
	QRFB	1~3	Aldura	○	○	○							

S

高速高硬度加工系列

	SBM	0.2~1.8	ALTiN	○	○		○				○		
	SBMX	0.2~1.8	i8	○	○		○				○		
	SB	1~16	ALTiN	○	○		○				○		
	SBX	1~16	i8	○	○		○				○		
	SBB	1~16	ALTiN	○	○		○				○		
	SBLS/M/L	1~20	ALTiN	○	○		○				○		
	SBLSX/MX/LX	2~12	i8	○	○		○				○		
	SBC	2~6	ALTiN	○	○		○				○		
	SBCX	2~6	i8	○	○		○				○		
	SEM	0.2~1.8	ALTiN	○	○		○				○		